

## **SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

1. Remont polegający na wymianie pokrycia papowego na połaci dachu garażu 6-cio stanowiskowego o pow. 165 m<sup>2</sup>



2. Uszczelnienie połączenia dwóch połaci dachowych na dł. 30m.



Zakres robót:

**Remont polegający na wymianie pokrycia papowego na połaci dachu garażu 6-cio stanowiskowego o pow. 165 m<sup>2</sup>**

- rozbiórka starego pokrycia oraz obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych.

### *Remont dachu garaży*

- wykonanie nowego pokrycia papowego ze styropapy i papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

### **Uszczelnienie połączenia dwóch połaci dachowych na dł. 30m.**

- demontaż istniejącej bróbki blacharskiej
- nowe uszczelnienie z blachy stalowej ocynk o gr. 55 mm, odpowiednio wyprofilowanej. Wyprofilowana obróbka powinna wchodzić na połąć blachy dachu.
- Montaż rur spustowych ( 2 szt. po 6m)

Materiały z rozbiórki należy utylizować i przedstawić Inwestorowi stosowne dokumenty potwierdzające utylizację.